




solens

© nexbaw



by nexbau
solens


4 kolekcje

w odpowiedzi na wyzwanie
każdego stylu architektury.


OKNA



DRZWI
TARASOWE



ROLETY
I OKIENNICE



DRZWI



ZDOBIENIA



Classica



PALAZZO



Rustica

Moderna



nexbau.com

niekwestionowana jakość surowców

Starannie wyselekcjonowane drewno sosnowe, meranti oraz dębowe stanowi podstawowy surowiec wykorzystywany do produkcji stolarki SOLENS.

Kontrolowana jakość półproduktu zapewnia wyrobom niepowtarzalny charakter. Klejony warstwowo materiał jest odporny na odkształcenia i zapewnia doskonałe parametry użytkowe.



solens

W STRONĘ SŁOŃCA

naturalna kolorystyka

Stolarka SOLENS dostępna jest w szerokiej palecie kolorów kryjących oraz lazurujących, uwytatniających rysunek drewna.



**RAL
NCS**

Na życzenie bawrwimy lub lakierujemy drewno w dowolnym odcieniu palety RAL i NCS. Istnieje możliwość zróżnicowania wybarwienia stolarki od strony zewnętrznej i wewnętrznej.



Classica

Klasyczne piękno formy
w perfekcyjnym wykonaniu.



rodzaje profili

CLASSICA 68

CLASSICA 78

CLASSICA 92

grubość pakietu szybowego

24-32 mm

34-42 mm

48-56 mm





Mistrzostwo ręcznego rzemiosła
i niezapomniany styl.



PALAZZO



rodzaje profili	PALAZZO 68	PALAZZO 78	PALAZZO 92
grubość pakietu szybowego	24-32 mm	34-42 mm	48-56 mm





Urok
tradycji.



Rustica

rodzaje profili

RUSTICA

CLASSICA + RUSTICA


grubość pakietu szybowego

4-6 mm

24-56 + 4-6 mm







CZTERY TYPY PROFILI MODERNA



Moderna

Minimalistyczna forma
i maksymalny efekt.

rodzaje profili	MODERNA C	MODERNA S	MODERNA R	MODERNA Q
grubość pakietu szybowego	24 lub 28 mm	24 lub 28 mm	24 lub 28 mm	40 lub 44 mm








TYPY OKIEN SOLENS

SOLENS CLASSICA



Systemy okienne o różnych grubościach konstrukcji pozwalających na stosowanie wypełnień o grubościach od 24 do 56 mm oraz szyb o współczynnikach od 1,1 do 0,5 W/(m² * K). Wszystkie okna wyposażone są w dwie uszczelki na całym obwodzie, dzięki czemu są szczelniejsze i lepiej tłumią hałas dochodzący z zewnątrz. W celu podniesienia parametrów odporności na przenikanie wody, ramy posiadają dodatkową uszczelkę przy okapniku aluminiowym.




Classica

SOLENS PALAZZO



System oparty o model CLASSICA, wzbogacony elementami ozdobnymi. Podkreśla wyjątkowy charakter architektury oraz spełnia wymogi konserwatorskie. W fazie projektowania przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja, a po dokonaniu uzgodnień powstaje unikalny produkt, który zaspokoi najwyższe oczekiwania estetyczne, przy zachowaniu parametrów użytkowych nowoczesnej stolarki. Rzeźbione detale wykonywane są ręcznie, co czyni je niepowtarzalnymi.




PALAZZO

SOLENS RUSTICA



Kolekcja o tradycyjnym charakterze, wykorzystywana przy renowacji obiektów zabytkowych i skansenów architektury. Dzięki połączeniu klasycznego okna skrzynkowego z ramą współczesnego okna, powstaje dodatkowa komora między oknem wewnętrznym i zewnętrznym. Wpływa to na poprawę izolacyjności akustycznej i termicznej. Stolarka z serii RUSTICA, łączy najnowsze rozwiązania techniczne z tradycją rzemiosła stolarskiego.




Rustica

SOLENS MODERNA



Okna drewniano-aluminiowe projektowane są pod kątem nowoczesnej architektury. Profile okienne z naturalnego drewna zapewniają niepowtarzalny klimat wewnątrz pomieszczenia, a zewnętrzne aluminiowe profile osłonowe doskonale komponują się z nowoczesnymi bryłami architektonicznymi. Osłony aluminiowe zapewnią solidną ochronę stolarki przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i eliminują konieczność okresowej konserwacji od zewnątrz.



Moderna



AKCESORIA OKIENNE

DOBÓR OKUĆ OKIENNYCH

Odpowiedni dobór okuć okiennych pozwala dostosować okno do indywidualnych potrzeb klienta. Istnieje możliwość zastosowania okuć zwiększających bezpieczeństwo dzieci czy też zapobiegających niepożądanemu wtargnięciu do budynku. Bogata oferta okuć okiennych pozwala na kształtowanie charakteru i funkcjonalności stolarki.



zawiasy dopasowane kolorystycznie



klamki dopasowane do kolekcji



niewidoczne zawiasy DESIGNO



okucia ROTO

NIEWIDOCZNE ZAWIASY DESIGNO

Niewidoczne zawiasy dedykowane są klientom, którzy przywiązują najwyższą wagę do estetyki.




OKUCIA ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM ALARMOWYM MVS

Okna mogą zostać wyposażone w elektroniczne czujniki zintegrowane z systemem alarmowym.

GRZYBKII ANTYWYWAŻENIOWE

Elementy utrudniające niepożądane otwarcie okna z zewnątrz.



KOLORYSTYKA KLAMEK I ZAWIASÓW OKIENNYCH



Szeroka oferta klamek pozwala dobrać odpowiedni model do charakteru oraz wystroju wnętrza. Gama modelowa rozciąga się od prostych form modeli współczesnych, poprzez bogato zdobione, mosiężne modele retro, aż po tradycyjne modele z kutej stali.

Dostosowanie kolorystyki zawiasów i widocznych okuć do wybarwienia ram okiennych podnosi efekt estetyczny.



okno zamknięte



okno uchylone bez kluczyka



okno otwarte konieczny kluczyk



BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo dzieci zostaje zapewnione przez specjalne okucia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie okna. Zabezpieczone okno może być uchylane, lecz do jego pełnego otwarcia niezbędne jest posiadanie kluczyka.

MODELE KLAMEK OKIENNYCH



O 101k



O 302k



O 101k




O 301k

biel
srebro
tytan
stare złoto


biel
srebro
tytan
stare złoto

biel


stal szlachetna



O 201k



O 401k



O 203k

mosiądz
patyna

mosiądz
patyna
nikiel satyna

mosiądz
patyna
nikiel satyna



O 404k



O 402k

czern

czern



ELEMENTY OZDOBNE

SZPROSY

Stylowe elementy dzielące powierzchnie szyb dodają charakteru stolarce i wpisują się w architekturę budynku. W ofercie SOLENS znajdują się cztery typy szprosów o zróżnicowanej budowie, charakterze i funkcji.




SZPROSY KONSTRUKCYJNE

Szpros konstrukcyjny jest zamontowany na stałe słupkami drewnianymi, które dzielą szybę na kilka mniejszych powierzchni. Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne są szersze od pozostałych rodzajów szprosów, ale dzięki temu można lepiej odwzorować podziały okien, lub zastosować elementy ozdobne.

SZPROSY NAKLEJANE

Naklejane na szybę szpros wiedeński. Wewnątrz pakietu szybowego mają zamontowaną ramkę imitującą podział szyb, a na powierzchni szyby zamontowane są drewniane szpros naklejane. Doskonale nadają się do odtworzenia podziałów szyb w obiektach zabytkowych, zwłaszcza przy oknach niewielkich, ponieważ zabierają mniej światła niż szpros konstrukcyjny.




SZPROSY NAKŁADANE

Drewniana ramka szprosowa mocowana na zewnętrznej powierzchni skrzydła okiennego. Ramka nie dzieli szyby, a system mocowania pozwala na łatwe jej otwarcie na czas mycia szyby.

SZPROSY MIĘDZYSZYBOWE

Szpros wykonany z profili aluminiowych, zamontowany na stałe wewnątrz pakietu szybowego, pomiędzy dwoma taflami szkła. Zewnętrzne powierzchnie szyby nie są podzielone, dzięki czemu łatwo je utrzymać w czystości.



ELEMENTY OZDOBNE DO OKIEN STYLOWYCH

E 501



G 102



G 101



G 103 A



GŁOWICE
OZDOBNE

L 209



L 204



L 222



L 203



LISTWY
RUCHOMEGO
SŁUPKA

S 306

S 302

S 301

S 307

STOPY
OZDOBNE

LISTWY NA ŚLEMIE



L 201



L 202



L 205



L 212

INDYWIDUALNY CHARAKTER

Dla pełnego oddania charakteru okna stylowego w ofercie znajduje się szeroka gama elementów ozdobnych, które dekorują okno zgodnie z projektem czy też zaleceniami konserwatorskimi.

Oprócz elementów i profili ozdobnych pokazanych w katalogu możemy również zrealizować projekty indywidualne lub dostosować się do zaleceń konserwatora. W ofercie posiadamy też drewniane prowadnice do rolet monoblokowych, które wykonujemy z tego samego drewna i w tym samym kolorze co okno, tak by wszystkie dodatki tworzyły jedną całość.

OKAPNIKI OZDOBNE



D 401



D 404



D 405



D 402



DRZWI TARASOWE



SZKLANE ŚCIANY

Duże powierzchnie przeszklone rozjaśniają pomieszczenia. Likwidują jednocześnie barierę między domem i ogrodem. Można cieszyć się zadbanym otoczeniem domu nie opuszczając salonu. Energooszczędne pakiety szybowe zapewniają odpowiednią ochronę termiczną i minimalizują straty ciepła zimą.






ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE DRZWI PRZESUWNYCH

Drzwi tarasowe mogą być wyposażone w szprosy oraz wykończenia podobne do okiennych. Nowoczesna technika ukryta jest pod tradycyjnym wzornictwem dostosowanym do stylu architektury.



KLAMKI SPECJALNE DO DRZWI PRZESUWNYCH

Drzwi przesuwne wymagają zastosowania specjalnych klamek, umożliwiających ich obsługę.



Klamka
do drzwi
PSK



B 103k

Klamki
do drzwi
HS



B 104k



B 101k



B 102k



Uchwyty ułatwiające
zasuwanie drzwi
od zewnątrz w kolorze
klamek.








DRZWI TARASOWE

DRZWI UCHYLNO - ROZWIERNIE UR

Drzwi tarasowe uchylno-rozwiernie (UR) są otwierane tak jak okno. Dodatkowo mogą zostać wyposażone w zatrzask balkonowy, umożliwiający łatwe ich przymknięcie od zewnątrz. W drzwiach tego typu można zastosować także niski próg. Taka konstrukcja gwarantuje swobodę przechodzenia oraz przejeżdżania wózkami, likwidując bariery architektoniczne.




Przykładowe układy drzwi uchylno-rozwiernych.



pojedyncze skrzydło dwa skrzydła otwierane skrzydło otwierane i przeszklenia stałe


Przykładowe układy drzwi uchylno-rozwiernych z obniżonym progiem.




pojedyncze skrzydło dwa skrzydła otwierane skrzydło otwierane i przeszklenia stałe

DRZWI UCHYLNO - PRZESUWNE PSK

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne (PSK) można uchylić, a następnie przesunąć skrzydło na część nieruchomą, nie zajmując miejsca wewnątrz pomieszczenia. Zastosowany mechanizm jest prosty w obsłudze i umożliwia otwarcie skrzydła ważącego nawet do 200 kg. W drzwiach tarasowych SOLENS stosujemy standardowo cztery zaczepy antywyważeniowe, utrudniające włamanie.




Przykładowe układy drzwi uchylno-przesuwnych.



pojedyncze skrzydło dwa skrzydła rozsuwane bez słupka centralnego


DRZWI PODNOŚNO - PRZESUWNE HS

Drzwi tarasowe podnośno-przesuwne otwierane poprzez lekkie podniesienie, a następnie przesunięcie skrzydła. Maksymalna szerokość skrzydła może wynosić 3,3 m, a szerokość ramy 13,4m. Solidna konstrukcja umożliwia montaż skrzydła ruchomego o wadze do 300 kg. Drzwi o dużej powierzchni zapewnią doskonale doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym. Duże powierzchnie przeszklone dają poczucie przestrzeni i umożliwiają kontakt z otoczeniem budynku. Dodatkową ich zaletą jest niski próg likwidujący bariery architektoniczne oraz skutecznie ograniczający straty ciepła.



SZEROKOŚĆ
RAMY
do 13,4 m

Przykładowe układy drzwi podnośno-przesuwnych.



pojedyncze skrzydło dwa skrzydła rozsuwane bez słupka centralnego




ROLETY I OKIENNICE



ROLETY ZEWNĘTRZNE

Rolety zewnętrzne pozwalają indywidualnie regulować nasłonecznienie pomieszczeń latem, ograniczając ich nadmierne nagrzewanie. W okresie zimowym, powstająca między oknem a pancerzem rolety przestrzeń powietrzna tworzy dodatkową warstwę izolacyjną i pomaga oszczędzać energię ciepłą.



STYLOWE OKIENNICE

Okiennice zewnętrzne to tradycyjny sposób osłony przed słońcem, ale także hałasem. Często stosowane są przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Doskonale sprawdzają się w domkach letniskowych i altanach, stanowiąc niekwestionowaną ozdobę.



DOBÓR I DOPASOWANIE ROLET


Odpowiednio dobrany system sterowania rolet podnosi komfort mieszkania zapewniając zdalną kontrolę nad domem.

Opcjonalne zastosowanie drewnianych osłon prowadnic rolet podnosi estetykę okna i całego budynku. Rodzaj drewna i jego wybarwienie jest dopasowane do ramy okna.



DRZWI WEJŚCIOWE

DRZWI RAMOWE



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Drzwi o solidnej, tradycyjnej konstrukcji ramowej mogą stać się ważnym elementem architektury.

Drzwi drewniane z widocznymi, solidnymi elementami ramy są wytrzymałe i zapewniają bezpieczeństwo. Tradycyjne konstrukcje, produkowane według nowoczesnej technologii to rozwiązanie estetyczne i zapewniające długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.





DRZWI WEJŚCIOWE

DRZWI PANELOWE



NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIA

Nowoczesna architektura stawia nowe wyzwania estetyczne. Minimalistyczne formy wzornicze są odzwierciedleniem najnowszych trendów w projektowaniu. Prosta forma powinna jednak pozostać niebanalna. Dzięki perfekcyjnemu wykonaniu i szlachetnym wykończeniom drzwi panelowe SOLENS spełniają wymogi najbardziej wymagających odbiorców. Warstwowa technologia zapewnia doskonałe parametry izolacyjności termicznej.






DRZWI WEJŚCIOWE

DRZWI RAMOWE

Drzwi drewniane produkowane z kantówki drewnianej, typu „sandwich”. Sposób klejenia drewna, z zachowaniem odpowiedniego układu słoj, zapewnia lepszą wytrzymałość i właściwości eksploatacyjne niż lite drewno.




Rozwiązanie technologiczne zapobiega odkształcaniu się konstrukcji skrzydła drzwi w wyniku powstających naprężeń wilgotnościowych i termicznych w drewnie.



Ramowa konstrukcja drzwi stosowana jest w kolekcjach CLASSICA, PALAZZO oraz RUSTICA.

DRZWI PANELOWE

Konstrukcja drzwi panelowych opiera się na solidnym ramiaku wykonanym z drewna, wzmocnionym stabilizatorem i wypełnionym pianką ocieplającą. Zewnętrzne warstwy stanowi wodoodporna sklejka.



Zaawansowana technologicznie konstrukcja drzwi panelowych, gwarantuje stabilność oraz wysokie parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.



Panelowa konstrukcja drzwi stosowana jest w kolekcji MODERNA.

BEZPIECZNY DOM

Zdajemy sobie sprawę jak ważnym elementem domu są drzwi. Otwierane wiele razy dziennie, muszą nie tylko wyjątkowo wyglądać ale zawsze sprawnie działać. O to dbamy szczególnie!

CERTYFIKOWANA WKŁADKA PATENTOWA

Drzwi mogą zostać wyposażone w certyfikowane wkładki antywłamaniowe renomowanych producentów.



Karta kodowa potwierdza certyfikat wkładki oraz umożliwia dorobienie dodatkowego kluczy wyłącznie właścicielowi.



solidne zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach



hakobolce



zamek wielopunktowy uruchamiający zasuwę i hakobolce



regulowana listwa zaczepowa mocowana na całej wysokości ościeżnicy

Drzwi SOLENS wyposażamy standardowo w zamek wielopunktowy. Ruch klucza powoduje uruchomienie mechanizmu zasuwicy oraz przesunięcie rygla głównego wraz z dwoma lub czterema hakobolcami. Na całej wysokości ościeżnicy mocowana jest regulowana listwa zaczepowa zapewniając lepsze walory estetyczne oraz zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Szwajcarskie zawiasy wytrzymują obciążenie nawet 150 kg, spełniając jednocześnie wysokie wymagania techniczne i estetyczne. Zastosowane w nich tuleje samosmarujące zapewniają płynne działanie zawiasów a możliwość ich trójstronnej regulacji gwarantuje wygodną eksploatację. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zawiasy zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich rozkręcanie i demontaż od zewnątrz.



DRZWI
CLASSICA

MODELE DRZWI CLASSICA



C 101



C 102



C 103



C 104



C 105



C 106



C 107



C 108

Classica



C 109



C 110



C 111



C 112



C 113



C 114



C 115



C 116





DRZWI
CLASSICA

MODELE DRZWI CLASSICA



C 117



C 118



C 119



C 120



C 121



C 122



C 123



C 124



C 125



C 126



C 127



C 128

Classica



D102k



D 101k



D 101p



D 101g



D 201r



D 202r



D 205r



D 201k



D 202k



D 205k



DRZWI
PALAZZO

MODELE DRZWI PALAZZO



P 201



P 202



P 203



P 205



P 204



P 206



P 207



P 208



P 209



P 210

PALAZZO



D 206k



D 203r



D 204k



D 207k



D 204r



MODELE DRZWI RUSTICA



R 401



R 402



R 403



R 404

Rustica



R 405



R 406



R 407



R 408



R 409



D 402k



D 401k




D 404k



D 403g



D 402g



DRZWI
RUSTICA

MODELE DRZWI MODERNA



M 301



M 302



M 303



M 304



M 305



M 306



M 307



M 308



M 309



Moderna





DRZWI
MODERNA



INDYWIDUALNE WYKOŃCZENIE

*detale
są
ważne*

Dzięki współpracy z witrażystami, snycierzami i kowalami produkty SOLENS zyskują niepowtarzalny charakter.




OZDOBY KUTE

Oryginalna koncepcja w połączeniu z dbałością o jakość każdego detalu oraz precyzją wykonania, dają niezwykle efekt dekoracyjny. Specjaliści w dziedzinie zdobnictwa realizują misterne formy według indywidualnych projektów.





WITRAŻE

Misterne połączenie szkła fazowego, ornamentowego i barwnego to tajemnica niepowtarzalnego czaru witraży.



ELEMENTY ZE STALI SZLACHETNEJ

Perfekcyjnie wykonane detale ze stali szlachetnej to symbol nowoczesnego stylu. Połączone z przeszkleniami dodają lekkości i określają jednoznaczny charakter budynku.





INDYWIDUALNE WYKOŃCZENIE

Indywidualność

Wydobywamy z drewna
niepowtarzalne piękno.



ELEMENTY RZEŹBIONE

Ręcznie rzeźbione motywy zdobnicze
składają się na oryginalny wizerunek
stolarki i podkreślają jej charakter.



Ozdabiając drzwi według indywidualnie
wybranego wzoru tworzymy niepowtarzalne
motywy, które stają się charakterystycznym
elementem architektury.

*artystyczne
wykończenie*

nexbou

FABRYKA SOLIDNYCH ROZWIĄZAŃ



ponad **20** lat na rynku

Firma NEXBAU istnieje na rynku od 1992 roku, oferując szeroką ofertę najwyższej jakości produktów i usług.

Wykwalifikowana kadra, nowoczesny park maszynowy to niewątpliwie atuty NEXBAU. Wieloletnie doświadczenie w produkcji stolarki otworowej pozwala proponować najbardziej optymalne i indywidualnie rozwiązania techniczne, a także nieprzerwanie utrzymywać bardzo wysoki poziom jakości naszej produkcji.



FACHOWE DORADZTWO

W centrali firmy NEXBAU, oraz w salonach producenta czekają doświadczeni doradcy handlowi, gotowi przeanalizować z Klientem jego potrzeby i dostosować do nich stolarkę.

W zakresie usług doradczych znajdują się:

- dobór systemu okien i drzwi,
- wybór optymalnego rodzaju szkła, z uwzględnieniem parametrów akustyki, termiki oraz bezpieczeństwa,
- wybór odpowiednich okuć i akcesoriów,
- dobór sposobu montażu okien i drzwi,
- dostosowanie odpowiednich typów rolet oraz ich sterowania,
- analiza sposobu wentylacji budynku.

Zadanie Klienta ogranicza się do przekazania informacji o rodzaju budynku i charakterze jego użytkowania. Na podstawie tych danych doradcy techniczni Nexbau dobiorą okna i drzwi w pełni odpowiadające oczekiwaniom Klienta i wymogom inwestycji.

W ofercie Nexbau znajdują się fachowe usługi:

- doradztwo techniczne,
- pomiary,
- montaż.



FABRYKA I SALON SPRZEDAŻY:

64-200 **WOLSZTYN**
Karpicko, ul. Poznańska 9
tel. +48 68 347 02 00

SALONY PRODUCENTA:

65-950 **ZIELONA GÓRA**
al. Wojska Polskiego 90C
tel. +48 68 327 27 41

64-100 **LESZNO**
ul. Obrońców Lwowa 18
tel. +48 65 520 54 89



nexbau.com

